



1/6

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка из термопласта, цвет черно-серый.

Втулка или резьбовой палец из стали 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:


Втулка и болт с резьбой пассивированны или нержавеющая сталь, Без покрытия.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com





Чертежи



Обзор изделий

Ручки-барашки из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Цвет крышки	Α	В	D	D2	Н	H1	1
K0274.904	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	1
K0274.9045	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	1
K0274.9046	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	1
K0274.9047	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	1
K0274.905	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	1
K0274.9055	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	1
K0274.9056	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	1
K0274.9057	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	1
K0274.906	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	1
K0274.9065	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	
K0274.9066	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9067	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	
K0274.105	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	
K0274.1055	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	
K0274.1056	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	
K0274.1057	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	
K0274.106	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	
K0274.1065	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	
K0274.1066	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	
K0274.1067	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	
K0274.208	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	
K0274.2085	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	•
K0274.2086	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	•
K0274.2087	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	1
K0274.210	K	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	
K0274.2105	K	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	•
K0274.2106	K	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-





Номер заказа	Форма	Материал компонента	Цвет крышки	A	В	D	D2	Н	H1	T
K0274.2107	K	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	14
K0274.0904	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09045	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09046	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09047	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.0905	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	10
K0274.09055	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	10
K0274.09056	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	10
K0274.09057	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	10
K0274.0906	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	10
K0274.09065	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	10
K0274.09066	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	10
K0274.09067	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	10
K0274.0105	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	10
K0274.01055	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	10
K0274.01056	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	10
K0274.01057	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	10
K0274.0106	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	10
K0274.01065	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	10
K0274.01066	K	<u> </u>	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	10
K0274.01066 K0274.01067	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 1021	50	5		14	24	11,5	10
		нержавеющая сталь	•			M6				
K0274.0208	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	14
K0274.02085	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	14
K0274.02086	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	14
K0274.02087	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	14
K0274.0210	K	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	14
K0274.02105	K	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	14
K0274.02106	K	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	14
K0274.02107	K	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	14
K0274.904X10	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9045X10	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9046X10	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9047X10	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.904X15	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9045X15	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9046X15	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.9047X15	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.905X15	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9055X15	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9056X15	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9057X15	<u>_</u> L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	_
K0274.905X20	<u>_</u>	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9055X20		Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9056X20	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9057X20	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.905X30	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9055X30		Сталь	светло-серый РАL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	_
K0274.9056X30	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.9057X30	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	
K0274.9057X30			•				12			
	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6		18	8,5	-
K0274.9065X20	<u> </u>	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9066X20	L L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9067X20	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38		M6	12	18	8,5	-
K0274.906X30	<u>L</u>	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38		M6	12	18	8,5	-
K0274.9065X30	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9066X30	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9067X30	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.906X40	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9065X40	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9066X40	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.9067X40	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
NUL / 4.300 / A40	-	OTUSID	APRO MOTIDIALIDE	50	1,0	1110			11,5	





Номер заказа	Форма	Материал компонента	Цвет крышки	А	В	D	D2	Н	H1	T	
K0274.1055X15	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	-	-
K0274.1056X15	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	-	•
K0274.1057X15	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	-	-
K0274.105X20	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	-	2
K0274.1055X20	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	-	2
K0274.1056X20	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	-	2
K0274.1057X20	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	-	2
K0274.106X20	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-	2
K0274.1065X20	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-	2
K0274.1066X20	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-	2
K0274.1067X20	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	-	2
K0274.106X30	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-	3
K0274.1065X30	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-	;
K0274.1066X30	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-	3
K0274.1067X30	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	-	
K0274.106X40	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-	
K0274.1065X40	<u> </u>	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-	
K0274.1066X40	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-	
K0274.1067X40	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	-	
K0274.1007X40	l I	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	_	
K0274.1085X20	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1086X20	<u> </u>	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	_	
K0274.1087X20	L	Сталь	ярко-красный пАС 3020 ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-	
	L		ярко-желтый RAL 7021 чёрно-серый RAL 7021	50	5		14	24			
K0274.108X30	L	Сталь				M8			11,5	-	
K0274.1085X30	<u>L</u>	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1086X30	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1087X30	<u>L</u>	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.108X40	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1085X40	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1086X40	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.1087X40	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-	
K0274.208X20	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2085X20	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2086X20	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2087X20	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.208X30	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2085X30	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2086X30	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2087X30	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.208X40	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2085X40	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2086X40	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.2087X40	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	
K0274.210X20		Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2105X20	 L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2106X20	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2107X20	<u>-</u>	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	_	
K0274.2107X20	<u> </u>	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2105X30	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	_	
			•		7						
K0274.2106X30	<u>L</u>	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75		M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2107X30	<u>L</u>	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.210X40	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2105X40	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2106X40	<u>L</u>	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2107X40	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.210X50	L	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2105X50	L	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2106X50	L	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.2107X50	L	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	
K0274.0904X10	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-	
K0274.09045X10	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	-	
NUL 1 7.030737 10	-	портавогощая отабів	0201310 0002331112121000		-,-				- , -		





5/6

Номер заказа	Форма	Материал компонента	Цвет крышки	Α	В	D	D2	Н	H1	T
K0274.09047X10	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.0904X15	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.09045X15	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.09046X15	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.09047X15	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	-
K0274.0905X15	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09055X15	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.09056X15	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.09057X15	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.0905X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.09055X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09056X20	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09057X20	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.0905X30	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09055X30	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09056X30	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
(0274.09057X30	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	-
K0274.0906X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09065X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09066X20	<u>-</u> 	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
(0274.09067X20	Ī	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
K0274.0906X30	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	
0274.09065X30	L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09066X30	L L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38		M6	12	18	8,5	-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4,5					
0274.09067X30	<u> </u>	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
(0274.0906X40	<u>L</u>	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09065X40	<u>L</u>	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09066X40	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.09067X40	<u> </u>	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	-
0274.0105X15	<u> </u>	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01055X15	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01056X15	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01057X15	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.0105X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01055X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01056X20	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	-
0274.01057X20	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	-
(0274.0106X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01065X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01066X20	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-
(0274.01067X20	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	-
(0274.0106X30	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01065X30	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01066X30	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01067X30	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.0106X40	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01065X40	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	-
0274.01066X40	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	-
274.01067X40		нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	
(0274.0108X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	-
0274.01085X20	L I	•	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-
	L I	нержавеющая сталь	<u>'</u>							
0274.01086X20	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01087X20	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.0108X30	<u>L</u>	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01085X30	<u>L</u>	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01086X30	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01087X30	<u>L</u>	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-
K0274.0108X40	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01085X40	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	-
(0274.01086X40	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	-
K0274.01087X40	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	-





Номер заказа	Форма	Материал компонента	Цвет крышки	А	В	D	D2	Н	H1	T	L
K0274.02085X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	20
K0274.02086X20	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	20
K0274.02087X20	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	20
K0274.0208X30	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02085X30	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02086X30	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02087X30	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	30
K0274.0208X40	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02085X40	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02086X40	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02087X40	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	-	40
K0274.0210X20	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	20
K0274.02105X20	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	20
K0274.02106X20	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	20
K0274.02107X20	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	20
K0274.0210X30	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02105X30	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02106X30	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	30
K0274.02107X30	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	30
K0274.0210X40	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02105X40	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02106X40	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	40
K0274.02107X40	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	40
K0274.0210X50	L	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	50
K0274.02105X50	L	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	50
K0274.02106X50	L	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	50
K0274.02107X50	L	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	-	50