

## Ручки-барашки с наружной резьбой

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Термопласт, цвет черно-серый.

Резьбовой палец из стали 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.


#### Исполнение:

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.



## Ручки-барашки с наружной резьбой

### Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.904X10	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.9045X10	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.9046X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.9047X10	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.904X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.9045X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.9046X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.9047X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.905X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.9055X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.9056X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.9057X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.905X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.9055X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.9056X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.9057X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.905X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.9055X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.9056X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.9057X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.906X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.9065X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.9066X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.9067X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.906X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.9065X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.9066X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.9067X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.906X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.9065X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.9066X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.9067X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.105X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.1055X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.1056X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.1057X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.105X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.1055X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	20

## Ручки-барашки с наружной резьбой

### Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.1056X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.1057X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.106X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.1065X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.1066X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.1067X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.106X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.1065X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.1066X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.1067X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.106X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.1065X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.1066X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.1067X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.108X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.1085X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.1086X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.1087X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.108X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.1085X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.1086X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.1087X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.108X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.1085X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.1086X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.1087X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.208X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.2085X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.2086X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.2087X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.208X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.2085X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.2086X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.2087X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.208X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.2085X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.2086X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.2087X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.210X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.2105X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.2106X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.2107X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.210X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.2105X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.2106X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.2107X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.210X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.2105X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.2106X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.2107X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.210X50	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.2105X50	Сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.2106X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.2107X50	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.0904X10	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09045X10	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09046X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.09047X10	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	10
K0274.0904X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.09045X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.09046X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M4	12	18	8,5	15
K0274.09047X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M4	12	18	8,5	15

## Ручки-барашки с наружной резьбой

### Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.0905X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.09055X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.09056X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.09057X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	15
K0274.0905X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.09055X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.09056X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.09057X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	20
K0274.0905X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.09055X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.09056X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.09057X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M5	12	18	8,5	30
K0274.0906X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.09065X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.09066X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.09067X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	20
K0274.0906X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.09065X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.09066X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.09067X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	30
K0274.0906X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.09065X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.09066X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.09067X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	38	4,5	M6	12	18	8,5	40
K0274.0105X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.01055X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.01056X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.01057X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	15
K0274.0105X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.01055X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.01056X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.01057X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M5	14	24	11,5	20
K0274.0106X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.01065X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.01066X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.01067X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	20
K0274.0106X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.01065X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.01066X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.01067X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	30
K0274.0106X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.01065X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.01066X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.01067X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M6	14	24	11,5	40
K0274.0108X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.01085X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.01086X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.01087X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	20
K0274.0108X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.01085X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.01086X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.01087X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	30
K0274.0108X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.01085X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.01086X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.01087X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	50	5	M8	14	24	11,5	40
K0274.0208X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.02085X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.02086X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.02087X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	20
K0274.0208X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.02085X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	30

## Ручки-барашки с наружной резьбой

### Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.02086X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.02087X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	30
K0274.0208X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.02085X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.02086X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.02087X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M8	21	35,6	16,5	40
K0274.0210X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.02105X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.02106X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.02107X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	20
K0274.0210X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.02105X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.02106X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.02107X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	30
K0274.0210X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.02105X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.02106X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.02107X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	40
K0274.0210X50	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.02105X50	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.02106X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	75	7	M10	21	35,6	16,5	50
K0274.02107X50	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	75	7	M10	21	35,6	16,5	50