

19"



## Описание

### Материал:

Чашка и ручка из алюминиевого профиля.

Колпачки из полиамида.

Форма В, крепление при помощи 2 стальных болтов с потайной головкой.

### Исполнение:

Чашка и ручка обработанные, лощёные, лощёная, чёрного цвета или натуральный цвет анодированный. Профильная резина чёрного цвета. Болты крепления оцинкованы.

### Указание:

Профильные ручки формы В могут так же крепиться снаружи при помощи 2 винтов с потайной головкой.

Два поперечных паза для болтов М4 позволяют осуществлять соединение с корпусом и могут понадобиться при монтаже дополнительных деталей.


### Монтаж:

После установки нижнего резинового профиля необходимо нажать на оба боковых каппа на чашке. Теперь рукоятка помещается под 45 ° над нижним краем монтажного отверстия и затем удерживается стенкой корпуса.

В зависимости о типа конструкции второй резиновый профиль устанавливается в верхний паз или осуществляется крепление при помощи двух болтов с потайной головкой.

## Ручки чашечные, алюминий, откидные, крепление с помощью 2 винтов

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки откидные профильные

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Исполнение 2	H	L	L1	T	Монтажное отверстие	Допустимая нагрузка Н
K0239.10021	черный	B	привинчиваемый	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	черный	B	привинчиваемый	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	черный	B	привинчиваемый	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	натуральный	B	привинчиваемый	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	натуральный	B	привинчиваемый	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	натуральный	B	привинчиваемый	90	167	182	19,5	174 x 73	500

