


Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.


Исполнение:

Рукоятка звездообразная после дробеструйной обработки.

Установочный штифт и поперечный штифт чистые.

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	H	H3	L
K0150.632063X15	L	отпескоструенный	M6	32	12	21	10	15
K0150.632063X20	L	отпескоструенный	M6	32	12	21	10	20
K0150.632063X25	L	отпескоструенный	M6	32	12	21	10	25
K0150.632063X30	L	отпескоструенный	M6	32	12	21	10	30
K0150.640083X20	L	отпескоструенный	M8	40	14	26	13	20
K0150.640083X25	L	отпескоструенный	M8	40	14	26	13	25
K0150.640083X30	L	отпескоструенный	M8	40	14	26	13	30
K0150.640083X40	L	отпескоструенный	M8	40	14	26	13	40
K0150.650103X25	L	отпескоструенный	M10	50	18	34	17	25
K0150.650103X30	L	отпескоструенный	M10	50	18	34	17	30
K0150.650103X40	L	отпескоструенный	M10	50	18	34	17	40
K0150.650103X50	L	отпескоструенный	M10	50	18	34	17	50
K0150.663123X30	L	отпескоструенный	M12	63	20	42	21	30
K0150.663123X40	L	отпескоструенный	M12	63	20	42	21	40
K0150.663123X50	L	отпескоструенный	M12	63	20	42	21	50
K0150.663123X60	L	отпескоструенный	M12	63	20	42	21	60

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой



Обзор изделий
