

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной рукояткой, без контргайки



Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция: Стопорный штифт, закаленный: Стопорный штифт, сталь. Резьбовая втулка, сталь.

Конструкция из нержавеющей стали: Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.

T-образная рукоятка, термопласт, черно-серый или ярко-красный цвет согласно RAL 3020.

Исполнение:

Исполнение из стали.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Резьбовая втулка вороненая.

Исполнение из нержавеющей стали.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и чистый.

Резьбовая втулка чистая.

Указание:

Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Эргономические Т-образные ручки обеспечивают легкость в использовании при незначительных усилиях.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Распорные кольца К0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей К2146.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG


1/2




Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной рукояткой, без контргайки



Чертежи





Обзор изделий

Номер заказа	Материал	Цвет	Форма	Α	В	D	D1	L L1 L2 L3 X	д SW1	F x 30°	Начальная	Конечная
	ОСНОВЫ	компонента)		упругость F1 прибл., Н	упругость F2 прибл., Н
K1124.5206	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	50	15,5	6	M12x1,5	58 20 8 17 6	14	1,8	6	14
K1124.5308	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	60	18	8	M16x1,5	77 26 10 23 8	19	2,3	15	35
K1124.5410	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	72	19	10	M20x1,5	84 28 12 25 1	0 22	2,8	15	34
K1124.520684	Сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	50	15,5	6	M12x1,5	58 20 8 17 6	14	1,8	6	14
K1124.530884	Сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	60	18	8	M16x1,5	77 26 10 23 8	19	2,3	15	35
K1124.541084	Сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	72	19	10	M20x1,5	84 28 12 25 1	0 22	2,8	15	34
K1124.05206	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	50	15,5	6	M12x1,5	58 20 8 17 6	14	1,8	6	14
K1124.05308	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	60	18	8	M16x1,5	77 26 10 23 8	19	2,3	15	35
K1124.05410	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	Α	72	19	10	M20x1,5	84 28 12 25 1	0 22	2,8	15	34
K1124.0520684	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	50	15,5	6	M12x1,5	58 20 8 17 6	14	1,8	6	14
K1124.0530884	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	60	18	8	M16x1,5	77 26 10 23 8	19	2,3	15	35
K1124.0541084	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	Α	72	19	10	M20x1,5	84 28 12 25 1	0 22	2,8	15	34