

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Модифицированный чугун GJL 300.

Исполнение:

Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.

Указание:

Шаг координатной сетки $50 \pm 0,02$ мм.

Консоли применяются для создания модульных приспособлений. Их можно очень точно позиционировать и закреплять на приспособлениях с координатно-фиксирующими отверстиями. За счет этого расположение координатно-фиксирующих отверстий можно перенести на рабочую плоскость большей высоты.

Консоли служат базовым корпусом для зажима небольших заготовок.

Консоли типоразмера M12 крепятся призонными болтами K0815.112065.

Консоли типоразмера M16 крепятся призонными болтами K0815.116065.


Заглушки для координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.

Указание на чертеже:

- 1) Резьбовое отверстие
- 2) Отверстие для призонного болта
- 3) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Номер заказа	L	B	H	D	D1	D3
K0809.21212598125	125	98	125	12	M12	M12
K0809.21612598125	125	98	125	16	M16	M16

