

Описание товара/фотография продукта



Захват путем нажатия
(функция безопасности)



Описание

Описание продукта:

Грибовые ручки с функцией обеспечения безопасности препятствуют изменениям в месте зажатия в случае непредусмотренного открывания или закрывания.

В исходном состоянии ручка свободно поворачивается и не соединена с местом зажатия. Зацепление происходит только после нажатия ручки, и зажатие можно ослабить или затянуть.

Возврат в исходное положение выполняется непосредственно после отпускания ручки под действием пружины.

Материал:

Грибовая ручка и вставка из усиленного термопласта.

Резьбовая шпилька из стали или нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.


Нержавеющая сталь, без покрытия.

Преимущества:

Защита от непредусмотренного открывания или закрывания.

По запросу:

Специальное исполнение.



Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Цвет основы	Материал компонента	Размер	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	Число зубьев
K1811.32041X10	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32041X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	12
K1811.32041X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.32041X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	12
K1811.32041X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	12
K1811.32051X10	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32051X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	12
K1811.32051X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.32051X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	12
K1811.32051X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	12
K1811.32051X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	12
K1811.40051X10	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	12
K1811.40051X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.40051X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40051X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.40051X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40051X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12

Пластмассовые грибовые ручки с функцией обеспечения безопасности, с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Цвет основы	Материал компонента	Размер	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	Число зубьев
K1811.40061X10	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	12
K1811.40061X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.40061X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40061X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.40061X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40061X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.40081X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.40081X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40081X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.40081X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40081X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.50081X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	12
K1811.50081X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50081X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.50081X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.50081X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.50101X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	15	12
K1811.50101X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50101X25	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.50101X30	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.50101X40	наружная резьба	чёрный RAL 9005	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.320484X10	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.320484X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	12
K1811.320484X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.320484X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	12
K1811.320484X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	12
K1811.320584X10	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.320584X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	12
K1811.320584X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.320584X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	12
K1811.320584X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	12
K1811.320584X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	12
K1811.400584X10	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	12
K1811.400584X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.400584X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.400584X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.400584X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.400584X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.400684X10	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	12
K1811.400684X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.400684X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.400684X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.400684X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.400684X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.400884X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	12
K1811.400884X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.400884X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	12
K1811.400884X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.400884X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.500884X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	12
K1811.500884X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.500884X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.500884X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.500884X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.501084X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	15	12
K1811.501084X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.501084X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.501084X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.501084X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	Сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.132041X10	наружная резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.132041X15	наружная резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	12
K1811.132041X20	наружная резьба	чёрный RAL 9005	нержавеющая сталь	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	12

Обзор изделий

4/5

Пластмассовые грибовые ручки с функцией обеспечения безопасности, с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Цвет основы	Материал компонента	Размер	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	Число зубьев
K1811.1500884X15	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	12
K1811.1500884X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.1500884X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.1500884X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.1500884X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.1501084X20	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.1501084X25	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	12
K1811.1501084X30	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	12
K1811.1501084X40	наружная резьба	ярко-красный RAL 3020	нержавеющая сталь	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12