

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:

При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:


Специальное исполнение.

Указание на чертеже:

Форма А: без паза, без стопорной гайки
Форма В: без паза, со стопорной гайкой
Форма С: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной

Чертежи



Обзор изделий

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K2047.0104080	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.0115100	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.0126120	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.0138160	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.0104081	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.0115101	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.0126121	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.0138161	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.010408084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.011510084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.012612084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.013816084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.010408184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.011510184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.012612184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.013816184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.1104080	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.1115100	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.1126120	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.1138160	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.1104081	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.1115101	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.1126121	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.1138161	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.110408084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.111510084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.112612084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.113816084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.110408184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2	
K2047.111510184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7	
K2047.112612184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15	
K2047.113816184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20	
K2047.0204080	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0215100	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0226120	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0238160	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.0204081	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0215101	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0226121	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K2047.0238161	B	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.020408084	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.021510084	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.022612084	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.023816084	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.020408184	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.021510184	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.022612184	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.023816184	B	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.1204080	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.1215100	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.1226120	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.1238160	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.121510184	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.1215101	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.1226121	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.1238161	B	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.120408084	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.121510084	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.122612084	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.123816084	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.120408184	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.121510184	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.122612184	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.123816184	B	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		
K2047.0304080	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.0315100	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.0326120	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.0338160	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.0304081	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.0315101	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.0326121	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.0338161	C	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.030408084	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.031510084	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.032612084	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.033816084	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.030408184	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.031510184	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.032612184	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.033816184	C	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.1304080	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.1315100	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.1326120	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.1338160	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.1304081	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.1315101	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.1326121	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.1338161	C	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.130408084	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.131510084	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.132612084	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.133816084	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.130408184	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	1	6	12	2			
K2047.131510184	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	1,3	6	12	7			
K2047.132612184	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.133816184	C	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	2645,323	8	16	2,3	8	19	20			
K2047.0404080	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	1523,813	4	8	13	1	6	12	2		
K2047.0415100	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	1728,515	5	10	17	1,3	6	12	7		
K2047.0426120	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,720	34	17	6	12	1,8	8	15	15		
K2047.0438160	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	2645,323	8	16	24	2,3	8	19	20		

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K2047.0404081	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0415101	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0426121	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0438161	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404080	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415100	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426120	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438160	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404081	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415101	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426121	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438161	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20