


**Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно, DIN EN ISO 4762  
расширенный, из нержавеющей стали**

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь A2 или нержавеющей сталь A4.


### Исполнение:

Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.

# Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно, DIN EN ISO 4762 расширенный, из нержавеющей стали

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа | Материал основы      | Класс прочности | Поверхность корпуса | D  | L  | Ls мин. | Lg макс. | DK  | K | SW  |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|----|----|---------|----------|-----|---|-----|
| K0869.103X10 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M3 | 10 | 0       | 1,5      | 5,5 | 3 | 2,5 |
| K0869.103X12 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M3 | 12 | 0       | 1,5      | 5,5 | 3 | 2,5 |
| K0869.103X16 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M3 | 16 | 0       | 1,5      | 5,5 | 3 | 2,5 |
| K0869.103X20 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M3 | 20 | 0       | 1,5      | 5,5 | 3 | 2,5 |
| K0869.103X25 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M3 | 25 | 4,5     | 7        | 5,5 | 3 | 2,5 |
| K0869.104X10 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 10 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.104X12 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 12 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.104X16 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 16 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.104X18 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 18 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.104X20 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 20 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.104X25 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M4 | 25 | 0       | 2,1      | 7   | 4 | 3   |
| K0869.105X10 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 10 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X12 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 12 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X16 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 16 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X18 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 18 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X20 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 20 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X25 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 25 | 0       | 2,4      | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X30 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 30 | 4       | 8        | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.105X40 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M5 | 40 | 14      | 18       | 8,5 | 5 | 4   |
| K0869.106X10 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 10 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X12 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 12 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X16 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 16 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X18 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 18 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X20 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 20 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X25 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 25 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X30 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 30 | 0       | 3        | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X35 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 35 | 6       | 11       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X40 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 40 | 11      | 16       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X45 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 45 | 16      | 21       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X50 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 50 | 21      | 26       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X55 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 55 | 26      | 31       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.106X60 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M6 | 60 | 31      | 36       | 10  | 6 | 5   |
| K0869.108X16 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 16 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |
| K0869.108X18 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 18 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |
| K0869.108X20 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 20 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |
| K0869.108X25 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 25 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |
| K0869.108X30 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 30 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |
| K0869.108X35 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8 | 35 | 0       | 3,75     | 13  | 8 | 6   |

# Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно, DIN EN ISO 4762 расширенный, из нержавеющей стали

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал основы      | Класс прочности | Поверхность корпуса | D   | L   | Ls мин. | Lg макс. | DK  | K  | SW  |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----|-----|---------|----------|-----|----|-----|
| K0869.108X40  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 40  | 5,75    | 12       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.108X45  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 45  | 10,75   | 17       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.108X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 50  | 15,75   | 22       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.108X60  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 60  | 25,75   | 32       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.108X70  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 70  | 35,25   | 42       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.108X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M8  | 80  | 45,25   | 52       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.110X16  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 16  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X18  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 18  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X20  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 20  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X25  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 25  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X30  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 30  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X35  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 35  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X40  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 40  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X45  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 45  | 5,5     | 13       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 50  | 10,5    | 18       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X60  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 60  | 20,5    | 28       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X70  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 70  | 30,5    | 38       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 80  | 40,5    | 48       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X90  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 90  | 50,5    | 58       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.110X100 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M10 | 100 | 60,5    | 68       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.112X20  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 20  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X25  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 25  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X30  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 30  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X35  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 35  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X40  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 40  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X45  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 45  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 50  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X60  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 60  | 15,25   | 24       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X70  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 70  | 25,25   | 34       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 80  | 35,25   | 44       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X90  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 90  | 45,25   | 54       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X100 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 100 | 55,25   | 64       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X110 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 110 | 65,25   | 74       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.112X120 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M12 | 120 | 75,25   | 84       | 18  | 12 | 10  |
| K0869.114X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M14 | 50  | 0       | 6        | 21  | 14 | 12  |
| K0869.114X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M14 | 80  | 30      | 40       | 21  | 14 | 12  |
| K0869.114X120 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M14 | 120 | 70      | 80       | 21  | 14 | 12  |
| K0869.116X30  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 30  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X35  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 35  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X40  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 40  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X45  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 45  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 50  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X60  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 60  | 0       | 6        | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X70  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 70  | 16      | 26       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 80  | 26      | 36       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X90  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 90  | 36      | 46       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X100 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 100 | 46      | 56       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X110 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 110 | 56      | 66       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.116X120 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M16 | 120 | 66      | 76       | 24  | 16 | 14  |
| K0869.120X40  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 40  | 0       | 7,5      | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X45  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 45  | 0       | 7,5      | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X50  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 50  | 0       | 7,5      | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X60  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 60  | 0       | 7,5      | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X70  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 70  | 0       | 7,5      | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X80  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 80  | 15,5    | 28       | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X90  | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 90  | 25,5    | 38       | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X100 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 100 | 35,5    | 48       | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X110 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 110 | 45,5    | 58       | 30  | 20 | 17  |
| K0869.120X120 | нержавеющая сталь A2 | 70              | зачищенный          | M20 | 120 | 55,5    | 68       | 30  | 20 | 17  |
| K0869.603X10  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M3  | 10  | 0       | 1,5      | 5,5 | 3  | 2,5 |
| K0869.603X12  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M3  | 12  | 0       | 1,5      | 5,5 | 3  | 2,5 |
| K0869.603X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M3  | 16  | 0       | 1,5      | 5,5 | 3  | 2,5 |

# Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно, DIN EN ISO 4762 расширенный, из нержавеющей стали

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал основы      | Класс прочности | Поверхность корпуса | D   | L   | Ls мин. | Lg макс. | DK  | K  | SW  |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----|-----|---------|----------|-----|----|-----|
| K0869.603X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M3  | 20  | 0       | 1,5      | 5,5 | 3  | 2,5 |
| K0869.603X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M3  | 25  | 4,5     | 7        | 5,5 | 3  | 2,5 |
| K0869.604X10  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 10  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.604X12  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 12  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.604X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 16  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.604X18  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 18  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.604X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 20  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.604X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M4  | 25  | 0       | 2,1      | 7   | 4  | 3   |
| K0869.605X10  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 10  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X12  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 12  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 16  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X18  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 18  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 20  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 25  | 0       | 2,4      | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 30  | 4       | 8        | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.605X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M5  | 40  | 14      | 18       | 8,5 | 5  | 4   |
| K0869.606X10  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 10  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X12  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 12  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 16  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X18  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 18  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 20  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 25  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 30  | 0       | 3        | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X35  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 35  | 6       | 11       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 40  | 11      | 16       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 45  | 16      | 21       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 50  | 21      | 26       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X55  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 55  | 26      | 31       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.606X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M6  | 60  | 31      | 36       | 10  | 6  | 5   |
| K0869.608X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 16  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X18  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 18  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 20  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 25  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 30  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X35  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 35  | 0       | 3,75     | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 40  | 5,75    | 12       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 45  | 10,75   | 17       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 50  | 15,75   | 22       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 60  | 25,75   | 32       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X70  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 70  | 35,25   | 42       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.608X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M8  | 80  | 45,25   | 52       | 13  | 8  | 6   |
| K0869.610X16  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 16  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X18  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 18  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 20  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 25  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 30  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X35  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 35  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 40  | 0       | 4,5      | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 45  | 5,5     | 13       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 50  | 10,5    | 18       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 60  | 20,5    | 28       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X70  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 70  | 30,5    | 38       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 80  | 40,5    | 48       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X90  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 90  | 50,5    | 58       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.610X100 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M10 | 100 | 60,5    | 68       | 16  | 10 | 8   |
| K0869.612X20  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 20  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X25  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 25  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 30  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X35  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 35  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 40  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 45  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |
| K0869.612X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный          | M12 | 50  | 0       | 5,25     | 18  | 12 | 10  |

# Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно, DIN EN ISO 4762 расширенный, из нержавеющей стали

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал<br>основы   | Класс прочности | Поверхность<br>корпуса | D   | L   | Ls<br>мин. | Lg<br>макс. | DK | K  | SW |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|------------|-------------|----|----|----|
| K0869.612X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 60  | 15,25      | 24          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X70  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 70  | 25,25      | 34          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 80  | 35,25      | 44          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X90  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 90  | 45,25      | 54          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X100 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 100 | 55,25      | 64          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X110 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 110 | 65,25      | 74          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.612X120 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M12 | 120 | 75,25      | 84          | 18 | 12 | 10 |
| K0869.614X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M14 | 50  | 0          | 6           | 21 | 14 | 12 |
| K0869.614X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M14 | 80  | 30         | 40          | 21 | 14 | 12 |
| K0869.614X120 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M14 | 120 | 70         | 80          | 21 | 14 | 12 |
| K0869.616X30  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 30  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X35  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 35  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 40  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 45  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 50  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 60  | 0          | 6           | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X70  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 70  | 16         | 26          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 80  | 26         | 36          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X90  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 90  | 36         | 46          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X100 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 100 | 46         | 56          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X110 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 110 | 56         | 66          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.616X120 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M16 | 120 | 66         | 76          | 24 | 16 | 14 |
| K0869.620X40  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 40  | 0          | 7,5         | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X45  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 45  | 0          | 7,5         | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X50  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 50  | 0          | 7,5         | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X60  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 60  | 0          | 7,5         | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X70  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 70  | 0          | 7,5         | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X80  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 80  | 15,5       | 28          | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X90  | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 90  | 25,5       | 38          | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X100 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 100 | 35,5       | 48          | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X110 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 110 | 45,5       | 58          | 30 | 20 | 17 |
| K0869.620X120 | нержавеющая сталь A4 | 70              | зачищенный             | M20 | 120 | 55,5       | 68          | 30 | 20 | 17 |